

小學

植物
教授書

別室ナマの

郷土
教育
五四五
二

13

群馬縣女子師範學校
 教育科第五號
 郷土研究室

小植物教授書卷之二

群馬縣佐位郡東村大國字定
 國定守三

堤辰二纂輯

穀物類

穀物類ハ多クハ禾本^{ホノルイ}ノ草ニシテ皆之ヲ田圃ニ播種スル
 物ナリ其實ハ〇氏食物ノ第一ニシテ實三日モ缺クベ
 カラザルナリ今其十五種ヲ舉テ之ヲ略説ス



名稱

粳米

ウルチ

ウルシネ
 ウルゴメ

性質

稻ヲ作ルニハ始メ穀種ヲ水ニ漬ケ後種
 下ニ是ヲ苗代ト云フ苗ヲ田ニ移ス是ヲ
 早苗米ト云フ秋初花開キ秋冬ノ交子
 熟ス此ノ長短粒ノ大小色ノ赤白紫等
 ノ種別アリ

部分

花梗長クシテ小花梗アリ
 穀百子附着ス
 穎ニ片アリ
 穎ニ片アリ
 内ニ白色ノ子アリ

種類

ワセナカテオクテ等合ノ二百三十餘種アリ

効用

搗磨シ炊テ飯トナス
 磨テ粉トシ團子ヲ製ス



名稱 糯米

モチゴノ
モチヨネ

部分

花梗長シ
亞梗數枝アリ
數百子聚簇ス
穎ニ先アリ
一ヲ桴ト云フ
芒アリ
内ニ肥大白色アリ

名稱 旱稻

ヲカボ

部分

花梗長シ
亞梗數枝アリ
數百子聚附ス
桴アリ子ヲ包ム
芒アリ
内ニ白色ノ子アリ

名稱 大麥

オホムギ
フトムギ

部分

花梗長シ
數百子之ニ鱗次ノ附着ス
桴アリ子ヲ包ム
芒アリ長シ
子一面ニ深キミヅアリ

名稱 小麥

コムギ

部分

花梗大麥ヨリ短シ
數百子鱗附ス
桴アリ子ヲ包ム
芒アリ長シ
子ノ一方ニ深キミヅアリ

名稱 裸麥

ハダカムギ
ムギヤス

部分

花梗長シ
數百子鱗次ス
桴アリ薄シ
芒アリ長シ
子ノ一方ニ深キミヅアリ

名稱 蜀麥

トウキビ
モロコレ
キビ

部分

花梗長シ
亞梗數枝アリ
數百子附着ス
皮赤シ
子ノ形四シ

性質

子梗ニ似テ田ク肥へ色正白ナリ其桴ハ赤白ノ二色アリ或ハ芒アリ或ハ芒ナシ性粘シ

種類

ワセナカテオクテノ種五十餘品アリ

効用

桴テ糞トナス
蒸シテ赤飯トナス

性質

形状梗ニ同フシテ陸田ニ生スルモノナリ梗ニ比スレハ熟スルハ早シ黏少ク味輕シ

種類

梗糯ノ二種アリ

効用

種類ニヨリ前ノ二種ニ同シ

性質

冬初種ヲ蒔キ翌春ニ至リ長ジ夏ニ子熟ス穂ハ四五ノ稜ヲナシ芒ハ長クノ整正ナリ

種類

五十餘品アリ

効用

飯ニ炊クベシ
餛飩ヲ製スベシ
磨テ麩トナスベシ

性質

苗穂トモニ大麥ヨリ小シ穂ニ四五稜ノ別アリ芒アルモヲヒゲナカト云芒ナキ者ヲボウズキト云フ

種類

五十餘種アリ

効用

磨テ麵トナス
麩トオシレ又小粉ヲ製ス
麵包温飽饅頭ヲ製スベシ

性質

形状小麥ニ同ジ粒大ニ穀薄シ芒アリ是ヲハダカムギト云フハ熟スルノ後外皮ヲ去ルノ勞少キヲ以テナリ

種類

十餘種アリ

効用

米ニ和テ飯トス

性質


畠ノ旁ニ多ク栽高サ一丈許葉長大ニ互生ス夏莖梢ニ穂ヲ出シ花ヲ開ク後子熟ス

種類

三尺モロコレ、ナガモロコレ、ムラサキモロコレ、ハダカモロコレ、ウルチモロコレ、モチモロコレ等アリ

効用

磨テ麵トナシ又餅粉團トナス種ノカラハ簾トナス之ヲモロコレ簾ト云フ





名稱 稗 ヒエ

部分 花梗長シ
亞梗數枝アリ
數百子附着ス
皮厚カラズ
芒ノ長キト芒ノナキアリ
子形四シ

性質 水陸二種アリ皆形粟黍類ニ似タリ一寸許リノ紫芒アルアリ短毛ナルモノアリ芒ナキアリ穀類中ノ賤ナリ外ニ野生ノモノアリ之ヲノビエト云フ

種類 毛ビエ、ハクロビエ、ワサビエ、秋ビエアリ

効用 米ニ和シテ炊クベシ
粉團トナシ食フベシ

性質 苗ハ籾ニ似テ種類多ク早晩アリオホハニ比スレバ穂小ク粒細カナリ故ニコアハノ稱アリ

種類 百餘種アリ

効用 炊テ飯トシ食フベシ




名稱 梁 オホアハ、シクハズ

部分 花梗長シ
亞梗多クシテ短シ
數百子聚附ス
皮厚カラズ
芒長シ
子ノ形長シ

性質 粟ノ中穂大ニシテ長毛アル者アリ赤毛黒毛ノ種アリ毛アリテ野猪モ食フアタハズ故ニシクハズノ名アリ秋末ニ熟ス

種類 白梁米、黄梁米ノ等アリ、

効用 飯ニ炊テ味佳ナリ
糲トナシテ味淡シ



名稱 秣 モチアハ

部分 花梗長シ
亞梗短シ
數百子聚附ス
皮厚カラズ
芒長キトアリ 子形四シ

性質 アハノ粘スル者ナリ梁粟トモニアリ秋末熟ス

種類 赤黒白ノ三種アリ

効用 糲團子トナスベシ



名稱 稷 キビ ウルシキビ

部分 數花梗ヲ出ス長シ
亞梗數枝アリ
數百子附聚ス
皮厚カラズ
子ノ形粟ノ如クニシテ微ク大ナリ

性質 黍ノ一種ニシテ苗粟ノ如シ夏初種ヲ時キ秋末熟ス山地ノ米ニ乏シキ所ニテハ炊テ飯トナシ食スト云フ

種類 モチキビアリ

効用 磨テ團子、糲トシテ味美ナリ
炊テ飯トナスベシ



名稱 黍 モチキビ

部分 數花梗ヲ出シ長シ
亞梗アリ
數百子附聚ス
皮厚カラズ
子粟ノ如クニシテ微大ナリ

性質 キビニ粳ト糲トアリ稷ハ粳ニシテ粘セザルモノコレハキビ中ノ粘スル者ナリ其形状ハ皆同ジ

種類 ウルシキビアリ

効用 餅トナシテ味最モ美ナリ



名稱 玉蜀黍 タウモロコシ ナンバンキビ

部分

十数葉ノ苞アリ包ム
苞ニ皺多シ
頂ニ紅色ノ線多クアリ
子牀上ニ數百子鱗次ス
子皮厚カラスニテ光リアリ
子ノ頂ニ雌蕊ヲ跡ヲ存ス

性質

苗ハトウキビニ似テ短シ夏月間ニ雌花ヲ頂上ニ開キ穂ノ形ヲナス葉間苞ヲ生シ上ニ紅線ヲ出ス是雌花ナリ線本ハ淡褐色ニ未赤シ老テ黒褐色ヲナス

種類

シロナンバン 色白キ者 黄紫雜ル者
黄ラ大粒ナル者アリ

効用

焼テ亭葉トナシ食ス
炊テ飯トナスベシ

性質

苗ノ高サ一ニ尺赤莖綠葉ニシテ秋莖梢ニ白花ヲ開ク子ハ初メ青ク熟スレバ黒色ナリ

種類

カクソバ コメソバ ヒメソバ オニソバ 等アリ

効用

磨テ蕎麥麵トス
河漏ヲ製ス



莢豆類

莢豆類トハ其子室狹長ニシテ莢ト稱スルモノ
内部ニ數子ヲ結ブモノ即チ豆類ノ總稱ナリ
其用實ニ穀類ニ次テ民生ニ要用ナル物ナリ仍
其普通ナルモノ十四品ヲ擧テ之ヲ畧説ス



名稱 大豆 名マメ マメ

部分

莢アリ之ヲ包ム 莢厚シ
微毛アリ 中ニ三ノシキアリ
縫際アリ 縫際ニ綿質アリ
ニ三ノ子アリ
皮厚カラズ 臍ヲ帶アリ
形殆ト四クテ墨色ナリ

性質

苗ノ高サ二三尺一枝三葉花ニ紅白ニ種アリ形皆蛾形ナリ後莢ヲ結ブ扁短ニメ毛アリ秋ニ至テ熟ス

種類

ゴイシマメ、ゴバマメ、ゴゼンマメ、ハシマメ等アリ
リテ品類極テ多シ

効用

熟食シテ味好シ
炒テ食フモ味佳ナリ

性質

クロマメノ一種ニシテ一枝三葉蛾形花ナリ莢ヲ結ブ扁短子綠色ナリ淺深ノ別アリ肉迄青キモノナリ

種類

コンリンサイ、カゲマメ、色ニ淺深ノ二種アリ

効用

炒食熟食味皆佳ナリ

性質

夏秋ノ二收アリ早ク熟スル者ハ粒小ニシテ下品ナリ秋ニ至テ熟スル者ハ粒大ニシテ上品ナリ形様クロマメニ同シ

種類

ナツマメ、アキマメ、アリ

効用

ナツマメハ 豆腐ヲ製スルニ用ユ
マキマメハ 味噌醬油ヲ製スルニ用ユ
炒熟シテ食ス



名稱 綠大豆 アラマメ

部分

莢アリ之ヲ包ム 莢厚シ
微毛アリ 縫際アリ
内ニキリト綿質アリ
三四子アリ
皮厚カラズ 臍ヲ帶アリ
形殆ト四クテ淡綠色アリ

名稱 黃大豆 シロマメ ミソマメ
ダイズ

部分

莢アリ包ム 厚シ
微毛アリ
莢ニ縫際アリ、シキリアリ
綿質アリ 三四子アリ
臍ヲ帶アリ 皮厚カラズ
形殆ト四クテ黄色ヲ帶フ





名稱 鵲豆 フヂマメ センゴク

部分 莢ノ縫際ニ小イホ
中ニキリト綿質アリ
四五子アリ 皮厚カラズ
形四扁ニシテ臍帯アリ
莢形ハ鐮様ニシテ鈎状ヲ
ナス

性質 藤蔓長ク二枝ニ葉ナリ花ハ長ク穂様ニ
綴ル紫白ノ二種アリ豆ハ紫花ノモノ
ハ熟メ黒褐或ハ茶褐ニシテ白ナルモノ
ノハ白ノ小黒点アリ

種類 マンゴクマメ 等アリ

効用 嫩ナルモノハ莢ヲ併セテ煮食スベシ



名稱 ガンクヒマメ ゴバマメ

部分 莢ニ縫際アリ 厚シ
中ニキリト綿質アリ
三四子アリ 皮厚カラズ
形扁ク凹アリテ光沢アリ

性質 マメノ一種ナレドモ常ノマメハ皆三葉
ナリコレハ五葉ニシテウコギ葉ノ如
シ豆ニ凹ミアリテ雁ノ嘴ミタル如キ
ヲ以テ名ク色黒ク光沢アリテ味甘平
ナリ

効用 炒熟共ニ食フベシ



名稱 菜豆 インゲンマメ

部分 莢ニ縫際アリ 綿質アリ
シキリアリテ五六子ヲ容ル
子ハ皮厚カラズシテ臍帯アリ
形平扁ニシテ光沢アリ

性質 藤本ト草本トノ二種アリ藤本ノモノ
ハ夏月莢ヲ結ブ花ニ紅、白ノ種アリテ
早キ者ハ花紅晩キ者ハ花白ナリ

種類 豆ニモ形ノ大小色ノ白紅黒褐ノ數種アリ

効用 嫩ナル者ハ莢ヲ合セテ煮食スベシ
豆トシテ煮食スベシ



名稱 赤小豆 アヅキ

部分 莢細長ニシテヤ、厚シ
縫際アリ 綿質アリ
シキリアリテ七八子ヲ容ル
子ハ皮ニ光沢アリ臍帯アリ
形小ク長田シ

性質 苗ノ高サ尺許枝莖サ、ゲノ如シ葉間ニ
花梗ヲ出シ數花簇生ス黄色ナリ此モ早晚ノ二
種アリ子、形大小色、鮮紅、暗紅、白等アリ

種類 ナツアヅキ、アキアヅキ、ウヅラアヅキ、井ダアヅ
キ、カニアアヅキ、クロアヅキ、レロアヅキ、
茶アヅキ等アリ

効用 熱食スベシ
饅頭ノ餡ニスルハ泉州日根アヅキヲ良トス



名稱 猪肝赤

部分 莢細長ニシテヤ、厚シ
縫際アリ 中ニキリアリ
綿質アリ 六七子ヲ容ル
子ハ皮ニ光沢アリテ臍帯ヲ
備フ
形アヅキヨリ小ナリ

性質 アヅキノ一種ニシテ尾州常滑邊多ク
之ヲ裁ユ子ノ形小ニシテ微黒ヲ帯ブ

効用 アヅキニ同ジ葉餡トナスベシ
藥用ニハ多此アヅキヲ用ユ



名稱 緑豆 ヤナリ


部分 莢細ク小シ ヤ、厚シ
縫際アリ 内ニキリアリ
子數顆アリ
子ノ皮ヤ、薄シ
臍帯アリ

性質 苗アヅキノ苗ニ似テ小ナリ莢豆モ共
ニ相似テ亦小ナリ豆ノ色ニ三種アリ
一ハ淡緑ニシテ微褐ヲ帯ビ一ハ質暗
緑ニシテ細点アリ一ハ質黒褐ニシテ
細点アリ共ニ夏ヨリ秋ニ至ル迄断ヘ
ズ實ノルモノナリ

種類 ツルブントウ、ヒキブントウ 等アリ

効用 熟食ス

小豆ノ...



名稱 豇豆サ、ゲ

部分 莢細ク長シ
縫隙アリ
内ニレキリアリ
豆子數顆アリ
子ノ皮ヤ、薄シ
臍帶アリ

性質 藤蔓長ク一枝三葉本大ニ未大ル葉間梗ヲ出シ梗頭花簇生ス色ハ淡青紫ニ紅暈ヲ帯アリ莢ノ長サ大抵一尺餘秋熟スワ、色種々アリテアカ、ヘリトリ、カシミ等ノ稱アリ

種類 三尺サ、ゲ、ウツサ、ゲ、ヤツコサ、ゲ、トウサ、ゲ等アリ

効用 豆子ヲ煮熟シ糖ニ和シ食ス
葉餉トナスベシ



名稱 裾帶豆 ヱフロクサ、ゲ

部分 莢細クレテ甚厚シ
縫隙アリ
内ニレキリアリ
豆子數顆アリ
子ノ皮ヤ、ウスシ
臍帶アリ

性質 サ、ゲ、一種ニレテ莢長クシテ二尺ニ及ブモノナリ豆子多シ肥ヘタルハ十六乃至十八粒アリ故ニ十八サ、ゲトモ云フ別ニ莢ノ長サ三尺ニ及ブモノアリ甚柔軟ナリ三尺サ、ゲ是ナリ

効用 煮テ菜トシ食フ



名稱 豌豆 エンドウノラマ

部分 莢厚クレテ皺アリ
縫隙アリ
莢内ニ微毛アリ
子六七アリ
皮ヤ、厚シ
形四角ニシテ黄豆ヨ大

性質 秋種ヲ下レ翌年ノ夏ニ至テ熟ス蔓草ナリ春花ヲ開ク紫白色ノ二種アリ莢ニ寸許リ紫花ノモノ、ハ子黒褐色白花ノモノ、ハ子色白シ

種類 子茶褐色ノモノ、ト小ニシテ白色ノモノ、ト白色ニシテ差大ナルモノトサヤエンドウ等アリ

効用 嫩ナルモノハ莢ヲ供テ煮食ス
炒リ豆トナシテ食フ味佳ナリ



名稱 蠶豆 ソラマメ

部分 莢厚クレテ微毛アリ
縫隙アリ
莢内ニ綿質多シ
莢内ニ三四子アリ
豆子大ニ皮ヤ、厚シ
臍帶長シ 形扁扁ヲ中部肉薄

性質 秋種ヲ下レ翌年ノ夏熟ス苗ノ高サ三四尺一枝四葉肥タル者ハ六葉ナリ春葉間ニ花ヲ開ク白メ黒点アリ莢ハ直立ニ生ス故ニ名ク子形田ニレテ指ノ如シ始メハ綠色熟スレハ黒色ナリ

種類 莢粒共ニ黒キ者ト小ニシテ暗紅黑色ナルオタクアリ

効用 嫩ナルモノ、ハ莢ヲ供テ煮食ス
熟スルモノ、ハ子ヲ出シ煮炒共ニ食フベシ
此仁ニテモ味噌ヲ造ルベシ



名稱 刀豆 ナタマメ

部分 莢長サ尺余濶サ二寸許ニ長厚シ
縫隙ニ硬キ縦線アリ
微毛アリ 莢内ニ五六子アリ
豆子大ニ皮ヤ、厚シ
臍帶アリ
形扁扁精田ニシテ首尾細シ

性質 花葉共ニサ、ゲヨリ大ナリ花ハ淡紅紫色ニシテ莢ノ形長大一尺余ニレテ菜刀ノ如シ豆長サ寸許淡紅色ニシテ尖アリ

種類 シロナタマメアリ

効用 嫩ナルモノ、ハ莢ヲ供テ煮食ス
塩漬トシテ菜ニ供ス

根塊類

根塊類是亦要用ノモノニシテ生食スベク熟スベク或ハ塩藏シテ蓄フベシ或ハ乾藏レテ不時ノ需メニ應ズルヲ得ベシ亦日用缺クベカラサル物ナリ爰ニ其二十二種ヲ舉テ之ヲ略説ス



名稱 蘿蔔 ダイコン、オホネ

部分 皮ヤ、厚ク滑カナリ
鬚根多シ
肉肥テ柔カナリ
水漿多シ

性質 四時アリテ葉ハカブラヨリ硬ク細刺毛アリ夏
莖ヲ抽テ花開ク紫碧色又ハ淡紫色或ハ
白色後葉ヲ結ブ莢中子アリ根ハ肥大白
色ニメ味辛甘ナリ
種類 アカダイコン、西瓜ダイコン、ホウネダイコン、
チヤウセンダイコン、等アリ
効用 煮食生食醃食乾食皆可ナリ
葉莖トモニ食スベシ



名稱 水蘿蔔 ハタケダイコン

部分 皮ヤ、厚ク滑カナリ
鬚根多シ
肉柔カナリ
水漿多シ


性質 水蘿蔔ハ一種ニシテ根形細長牛蒡
ノ如シ河州守口ニテコレヲ栽ユルヲ
以テモリグチ大根ト云フ味淡脆ニシ
テ辛辣ノ氣ナシ
効用 乾シテ遠キニ輸スベシ
漕漬トス
生熟トモニ食フ



名稱 蕪菁 カブラ

部分 皮ヤ、厚ク滑ナリ
鬚根多シ
肉肥テ柔カナリ
水漿多シ

性質 葉油菜ニ似テ大ナリ根ノ形扁アリ長ア
リ大アリ小アリ近江カブラハ根大ニシテ八寸
ノ闊サニノ扁ク下ニ尾アリ色潔白煮食ヘバ
軟美ナリ
種類 天王寺カブラ、近江カブラ、スワカブ等アリ
効用 生食煮食共ニヨシ
乾シテ蓄フベシ



名稱 胡蘿蔔 ニンジン
ヒリニンジン

部分 皮滑カナシテ處々ニ横
理アリ
鬚根多シ
肉ヤ、カタシ
皮赤黄ニテ肉淡黄色ナリ

性質 根ニ赤黄白ノ三種アリ夏種ヲ下ニシテ秋ニ至リ
其根早ク大ナリ秋種ヲ下セバ生シ易シ早シカ
レニ培殖シ易シ味甘シ
種類 根赤黄ニシテ紫ヲ帯ブト深紫赤色ト黄色
ト白色ト、別品アリ
効用 苗莖葉根皆食フベシ
醃漬トスベシ 蒸煮テ茹トシ味ヨシ



名稱 牛蒡 ゴバウ

種類 皮粗糙ニテ横理多シ
鬚根多シ
肉ヤ、カタシ
肉ノ中部葉アリ

性質 葉大ニ皺ミ根長ク二三尺許リ花ハ荊ニ似
タリ後實ヲ結フ毛毬之ヲ包ム根ノ色ハ
灰黧色味甘平ナリ
効用 苗莖葉根皆食フベシ
醃漬トスベシ
煮食ス
蒸テ日ニ乾シ貯ヘ置テ食フベシ味佳シ
熟食スベシ



名稱 蓮藕 ハスノネ
ハチスノネ

種類 嫩節アリ 皮甚カウシ
毎節葉様ノ皮アリテ細根
多シ
肉中纖維多シ
肉ニ九或ハ十ノ細孔アリ
毎節約シテ中間ノ肉肥大

性質 水草ニシテ一莖ニ葉花ハ千葉ニシテ紅白ノ二色ア
リ花美ニシテ清香シ冬春其根ヲ採リテ食用ニ
供ス味淡甘ナリ
効用 熟食スベシ
實モ食スベシ
附説 観音蓮ト云フモノアリコノ種モト和州當麻
寺ヨリ出ツ即中將姫ノ蓮絲ヲ採リテ曼陀羅
ヲ織シ故ニコノ蓮ニハ絲ナシト云傳フ



名稱 慈姑 名キクワエ

部分 皮厚レ 淡青色ナリ
芽ヲ出ス一吋許リ
芽ノ上部ニ粗鬚根アリ
肉カタクシテ白色ナリ
形田ニシテ大サ一寸ヨリ寸四五分ニ至ル

性質 水田ニ栽葉長ク尖リ下ニ三分ノ一ノ高サ三四尺ニ及ブ葉圓ニ莖ヲ擡キ高サ二尺許リ梢上一處ニ花ヲ集メ肥ハタル者ハ枝ヲ生シ花ヲ開ク白色ニシテ雌雄異花ナリ冬ニ春其根ヲ採ル味甘ク微苦ナリ

種類 オモダカ、マタコワキ、トバエクワキアリ

効用 煮テ食用トス



名稱 烏羊 名クワキ クワキル

部分 皮アツレ 黒色ナリ
芽ニ三莖ヲ出ス
肉カタクシテ白色ナリ
形扁田ニシテ大サ六七分

性質 池沢中ニ多シ葉ハフトキニ似テ細小長サ二三尺多ク叢生ス莖柔ニシテ内空ニ夏葉上ニ穂ヲ生ス黒色ニシテ白莖アリコレ花ナリ根ニ細白條多シ秋後苗枯ル冬春ノ間泥ヲ堀ルハ白條ノ末ニ根アリ味佳ナリ

効用 生熟トモニ食フベシ



名稱 葛 名クズ

部分 匍匐根ナリ
皮厚クシテ黄色ナリ
纖維多シ
鬚根多シ

性質 山野ニ自生ス葉ハ蒂三葉ヲチマメノ葉ニ似テ大ナリ蔓トモニ楊毛多シ秋梢葉ノ間ニ花穂ヲ出ス長サ三五寸下無ス形豆ノ花ニ似タリ紫赤色後莢ヲ結ブ

種類 葛粉ハ和州ノ芳野葛ヲ上品トス色潔白ナリ若州ノ熊川及諸州ノ産ハ色潔白トラス

効用 嫩葉ハ乾ク馬ヲ飼ヒシ 纖維ハ採リテ布ヲ織ルベシ 根ハ槁キ水飛シテ葛粉ヲ製ス



名稱 車前葉山慈姑 名カタクリ、ハツコ、カタコユリ

部分 根救葉相重レリ
白色ニシテ光リアリ
下ニ鬚根アリ
形慈姑ニ似タリ

性質 深山ニ生ス葉形アマドコロノ葉ニ似テ厚ク白綠色面ニ紫斑アリ嫩根ノモハ一葉ナリ年久シキ者ハ二葉トナルニ葉ノモハ春ニ莖ヲ抽テ高サ五六寸頂ニ花ヲ倒垂ス淡紫色ニシテ形ハメナリ如シ花後實ヲ結ブ

効用 根葉共ニ熟煎シテ食フベシ 根ヲ製シテ粉ヲ取ル甚ク潔白ナリ 麵又餅トシテ味佳ナリ



名稱 卷丹 名ユリ、オニユリ

部分 瓣片十數鱗次ス
皮肉トモニ白色ナリ
皮ウスク 光リアリ
下ニ粗鬚根アリ

性質 普通食用ニ供シテ百合ト稱スレバ實ハ卷丹ナリ又料理百合ト云フ百合ハ和名サ、ユリト云フテ此トハ別ナリ其他百合ト稱シテ品類多ケレバ皆花ノミヲ愛スル者ナリ

種類 コオニユリ、シマユリ等アリ

効用 蒸煮シテ食ス味佳ナリ



名稱 草石蠶 名チヨロヤ

部分 一頭ハ狭ク光リ
連珠状ヲナセリ
皮ウスク 光沢アリ
皮肉トモニ白色ナリ
長サ一寸許リ

性質 春節ヲ生ス方莖對葉皆毛刺アリ皆毛刺アリ葉ハオトギリ草ニ似テ狭ク皺アリ黄綠色苗高サ二三尺梢ニ穂ヲナシ淡紫花ヲ開ク霜降後苗枯ル其根鬚蔓延シ易シ根下別ニ蠶形ノ如ク根ヲ生ス冬春掘リ取テ食用トス

効用 生食熟食皆可ナリ 梅葉ニ漬テ食フベシ



名稱 青芋 サトイモ
ハタケイモ

部分

粗皮アリ外ヲ包メリ
皮ウスレ
肉白ク粘質多シ
形本大ニシテ末尖リ長サ
二三寸許リ

性質

葉ハ荷ニ似テ耳形ヲナレ莖青ク高サ三尺秋葉
中莖ヲ抽キ花ヲ開ク形大半夏ノ如シ淡黄微
褐色ナリ根ニ子多シ莖ハ蒸クシテ食フニ堪
ヘス秋冬根ヲ採リテ食用トス

種類

タウノイモ、ヤツガシラ、水芋、ハスイモ等アリ

効用

外皮ノマ、蒸テ食フヲ被衣ト云フ
煮食スベシ味美ナリ
貯藏スベシ

名稱

紫芋 タウノイモ

部分

粗皮アリ外ヲ包メリ
皮ウスレ
肉肥厚ニシテ粘質多シ
形田クシテ微扁ナリ

性質

苗大ニシテ莖ニ暗黒色ヲ帯ブ花ノ形色ハサトイ
モニ同シ根大ニシテ子ヲ生ズルコト少ク主トシテ
魁根ヲ食フ味美ニシテ香味少シ故ニ莖ヲ食
フモ亦佳レ

効用

莖ヲスキキ又イモカラト云ヒ煮食ス
乾燥シテスレキニ堪フベシ
根ハ煮テ食フ

名稱

九面芋 ヤツガシラ


部分

粗皮フリ外ヲ包メリ
莖ヲ生スル面ハ九アリ
皮ウスレ
肉肥ヘテ粘質多シ
形田クシテ微扁ナリ

性質

葉莖サトイモノ如シ茎細ク赤シ根ハ
大ニシテ頭ニ皺ヲ出ス故ニハツカ
シラト云フ味紫芋ノ如シ

効用 煮食スベシ



名稱 土芋 カレウイモ
ケイモ

部分

皮厚シ
鬚根甚カ多シ
肉白シ
粘質多シ
形田扁ニシテ三四寸許リ

性質

薯蕷ノ類ニシテ蔓生ナリ葉ハ薯蕷ヨ
ヨリ田シ大五寸許リ秋葉間ニ穂ヲナ
シ花ヲ開ク蔓上ノ珠根尤モ大ニシテ
田ク大ナルハ獨影子ニ起フ秋後苗枯
ル味苦カラズ

種類 芋モ零餘子モ共ニ烘煮レテ食フ

名稱

菊蕷 コシニヤクイモ
コシヤクダマ

部分

皮厚シ 皺紋多シ
上部ニ鬚根多シ
肉カタシ
粘質多シ
形田扁ニシテ半魁ノ如シ

性質

葉ハ枝ヲ分チテ二三葉ナラビツキテ
狭ク長シ根老ルモノハ夏葉前ニ先ツ莖ヲ抽ク
一尺餘左右ヨリ二三重相包ミテ竹箬ノ
如シ末初ハ尖リ後ニハ開キテ筒ノ如シ中心
ノ一柱ハ下部ニ雌蕊上部ニ雄蕊ヲ具テ秋
根ヲ採リ褐腐ヲ製ス

効用

煮食スベシ
イトコンニヤク、シミコンニヤクノ別製アリ

名稱

佛掌薯 ツクネイモ

部分

皮ウスレ
鬚根多シ
肉白シ 粘質多シ
形扁ニシテ凹凸ノ枝アリ

性質



葉薯蕷ノ如シ蔓生ニシテ根ツク不タル如シ花
ハ穂ヲナシテ開ク葉間零餘子ヲ生ズ此種和州
ノモノヲ良トス故ニ大和イモノ稱アリ

種類

イナヨウガタ、ダイコクイモ等アリ

効用

薯リテ淡羹或ハ味噌汁ヲ和シトロ、汁トシテ
味佳ナリ





名稱 山藥 ジネンジャウ
 部分 皮薄クシテ斑点アリ
 鬚根多シ
 肉白クシテ粘質多シ
 形長クシテ太カラズ

性質 夏初蔓ヲ生ジ葉ノ形トコロニ似タリ秋
 花ヲ開ク葉間ニ零餘子ヲ着ク根ノ長キ
 モノハ六七尺ニ至ルト云ノ味美ナリ山中ニ自生
 スルヲ以テジネンジャウト云フ
 効用 生熟トモニ食フヘシ
 搗キ晒シテ粉トナス之ヲ山藥ト云フ



名稱 甘藷 サツマイモ
 部分 皮ヤ、厚シ
 鬚根多シ
 肉白色ニシテ粘質多シ
 形微太クシテ長カラズ

性質 蔓葉ナガイモニ似テ紫色ヲ帯ビ春苗ヲ種
 ナ秋冬ノ交其根ヲ採ル花ハ形色トモヒルガ
 ホニ似テ大ナリ根ハ白色或ハ微赤色生ナル
 其ハ白ク煮ルキハ黄色甜味ナリ
 効用 生食スベシ
 燒煮共ニ佳ナリ
 又製シテ澱粉ヲ取ルベシ



名稱 馬鈴薯 ジヤガタライモ
 部分 皮ウスシ
 鬚根多シ
 肉肥テ白色ニシテカタシ
 形頭尾細クシテ中部肥大ナリ

性質 莖高サニ三尺葉ハ大小不齊ノ諸様ニ
 シテ微毛アリ莖皮起楞條アリテ微々暗紫
 ノ細点ヲ散布ス梢葉間ニ花莖ヲ出シ
 多ク枝ヲ分チ毎項一花ヲ開ク白色微
 紫ヲ帯ブ塊根ヲ堀リ食用トス
 効用 蒸煮シテ塩ヲ和シ食フ
 製シテ澱粉ヲ取ルベシ



名稱 葉莖類
 部分 形零餘子ニ似テ大ナリ

性質 莖高サニ三尺葉ハ大小不齊ノ諸様ニ
 シテ微毛アリ莖皮起楞條アリテ微々暗紫
 ノ細点ヲ散布ス梢葉間ニ花莖ヲ出シ
 多ク枝ヲ分チ毎項一花ヲ開ク白色微
 紫ヲ帯ブ塊根ヲ堀リ食用トス
 効用 蒸煮シテ塩ヲ和シ食フ
 製シテ澱粉ヲ取ルベシ

葉莖類

葉莖類トハ日常ノ蔬菜ニ供シ穀ヲ助クルノ食餌ニ
 シテ園圃ニ栽ルモノアリ山野ニ自生スルモノアリ生食
 スベク熟食スベク又塩藏スベシ亦人生ニ缺クベカラザ
 ル者ナリ爰ニ其二十二種ヲ掲ゲテ之ヲ略説ス



名稱 葉莖類 アブラナ
 部分 葉根葉ハ缺刻シテ不齊
 齒アリ梢葉ハ缺刻ナ多
 ダ不齊齒様ヲナス
 莖青フソ柔カナリ
 花四弁十字様ノ花ヲ開ク
 子莢細クヤ、長ク扁ナリ

性質 秋分ニ栽春ニ至テ莖ヲ抽テ黄花ヲ開
 キ後莢子ヲ結ブ内ニ多ク細子ヲ收ム
 効用 花前ニ中心ヲ摘ミ食用トス
 冬春ノ際根ト葉ヲ併テ煮又ハ醃藏ス
 子ヲ搾テ油ヲ製ス



名稱 苧 ヌナ タウナ

部分 葉 アブラナニ似テ色淺ク葉厚シ葉管白レ
莖 青フンテ柔カナリ
花 四弁十字様ナリ
莢 子ヲ結ブ

性質 形状アブラナニ似テ大ナリアブラナヨリ前ニ花ヲ開キ莢ヲ結ブ

効用 葉尤モ柔滑ニシテ味美ナリ煮又ハ醃藏シテ食用トス



名稱 水菜 キヤウナ

部分 葉 瘦小ニテ缺刻深ク尖鋭不齊ナリ
莖 葉間數葉ヲ抽ク
花 四弁黄花
莢 細ノ小頗ル田ナリ

性質 一根數百葉ヲ簇生シ葉間數葉ヲ抽キ花ヲ開ク此菜西京ノ産ヲ良トス故ニ京ナノ稱アリ

効用 煮食又ハ塩藏ス
枇醬ニ浸漬シテ久貯スベシ



名稱 ツルナ 蕪菜ヲ充ルハ非ナリト云ヘリ

部分 葉 アカガニ似テ本末共細シ多肉鬆疎ナリ
莖 一ニ尺蔓ノ如ク柔
花 表淺緑裏黄色ナリ
花弁ナレ

性質 海辺沙場ニ生ス実ヲ取テ蔬圃ニ移レヨク繁殖ス莖初メハ塌レテ直立セス每葉腋ニ短梗一花或ハ二花莖鐘状ニシテ四五起実熟スレバ莢実ノ小ナル如ク内ニ四五ノ白仁アリ

効用 煮食スベシ



名稱 紫蘊 シソ

部分 葉 田クシテ尖リ鋸齒アリ面背トモニ紫色ナリ
莖 背トモニ紫色ナリ
花 方ニシテ亦紫ナリ
子 穂ヲナシ細花ヲ開ク外皮アリ中ニ小黑子アリ

性質 蔬圃ニ栽ルアリ自生スルモノアリ葉面綠色背紫色ナルアリ面背共ニ紫色ニシテ皺縮スルモノアリ葉青ク白花ノモノアリ

効用 葉實トモニ醃藏スベシ
葉ハ梅子ト塩ヲ和シ梅漿ヲ造ル
白梅ヲ漬ルニ要用ナリ



名稱 青蘊 アラジソ

部分 葉 長田ニシテ尖リ鋸齒多シ
莖 方ニシテ青シ
花 細花穂ヲナス
子 外皮アリ中ニ小黑子アリ

性質 形状紫蘊ニ同シ即チ紫蘊ノ一種ナリ葉面青綠背紫色ヲ帶ブ香氣多シ外ニ白蘊アリ此トハ別ナリ

効用 他ノ効用紫蘊ニ同シ



名稱 苧 ヒユ ヒヤウ

部分 葉 円形ニシテ頭ニ微凹アリ互生ス
莖 方ナリ
花 葉腋ニ梢上穂ヲナシ細花ヲ綴ル
子 黒ク光リアリ

性質 春種ヲ下ス苗ケイトウニ似テ紅ナラズ葉モ亦ヤク似タリ秋ニ至リ高サ四五尺葉間ニ細小花ヲ綴ル小黑子ヲ結ブ光リアリテケイトウノ如シ

種類 白ヒユ、紅ヒユ、紫ヒユ、ハナヒユ等アリ

効用 葉莖ヲ採リ食用トフ



名稱 茶菜 フゲンサウ

部分 葉 口ニシテ尖リ至テ厚シ
柄長シ淡綠色ナリ
ハウレンサウニ似タリ
花 葉腋綠色ノ小四弁花
ヲ綴ル
子 太サ二分許リ扁ニシ堅キ光リナリ

性質 春秋分ニ種ヲ下ス夏莖高サ二三尺花
葉間ニ贅ル実ハカハバジカミニ似タ
リ根ハ直ニメ小蘿蔔ノ如シ
効用 葉莖四時食フヘシ



名稱 土當歸 ウド

部分 葉 一柄三葉小葉鱗狀ヲ
ス小葉形楕圓ニシ尖リ
細鋸齒アリ
莖 節アリテ白色紫紅色
斑アリ莖葉トモニ短毛
アリテ横溢ナリ
花 有梗花ヲ腋簇ニ球状ヲナス

性質 山中自生多シ又家園ニ栽ルアリ莖高
サ四五尺數大葉ヲ互生ス夏莖頭又葉
腋ヨリ花莖ヲ出シ繖狀ヲナセリ芬芳
美味ナリ獨活トハ別ナリ
効用 嫩莖又根ヲ食ス
家園ノモノヲ炒トス



名稱 水芹 セリ ネゼリ

部分 葉 一柄三五葉小葉鱗齒
アリ形バウフウニ似タリ
莖 紫色ヲ帯テ柔カナリ
花 繖形ニ細小ナリ

性質 水中ニ生ス葉冬ヲ経テ枯レズ夏ニ至
テ葉最繁盛莖ヲ抽ル一ニ尺葉互生
ス枝頭ニ小白花簇リ開ク後実ヲ結テ
根ハ白色ニシ簇リ生ス香氣アリ味美
効用 魚鱸ニ和シテ生食ス



名稱 水芹 セリ ネゼリ

部分 葉 一柄三四葉鱗齒ニシ小
葉長四ノ鋸齒アリ
莖 淡綠色ニ柔ナリ
花 繖形ニ細小ナリ

性質 水中ニ生ス葉冬ヲ経テ枯レズ夏ニ至
テ葉最繁盛莖ヲ抽ル一ニ尺葉互生
ス枝頭ニ小白花簇リ開ク後実ヲ結テ
根ハ白色ニシ簇リ生ス香氣アリ味美
効用 多クハ羹ニ加ヘテ食ス



名稱 雞見腸 ヨメチ

部分 葉 狭長ニシテ尖鋸齒アル三
葉ヲ葉トス
莖 田ニ青色柔滑ナリ
花 葉腋茎梢ニ小白花ヲ
簇生ス

性質 山野ニ自生ス又八家園ニ栽ニ夏莖ヲ抽ク一
ニ尺有柄葉ヲ互生ス茎梢葉間ニ白花ヲ
開クドモ繖形ヲナサズ花後長角ヲナシニ子
ヲ收ム芳香美味ナリ
種類 ル等アリ
効用 羹ニシテ醋味噌ニ和テ食ス



名稱 雞見腸 ヨメチ

部分 葉 狭長ニシテ尖鋸齒
アリ
莖 田ニ青色柔カナリ
花 淡紫色ニ野菊ニ似タ
リ

性質 冬春ノ際百草ニ先テ田町ニ自生シ新
花ヲ生スヤ、野菊ノ苗ニ似タリ莖梢
粟生花ヲ開ク
効用 燂食シテ香味美ナリ



名稱 同蒿 エニギク

部分 葉 鱗棟ニシテ深ク缺刻シ小 齧亦分裂ス 互生ス 莖 方ニ青ク柔カナリ 花 白黄ニシテ單葉ノ菊花ニ 似タリ

性質 秋月種ヲ下ス春ニ至テ莖ヲ地ニ高サ一二尺 葉五生ス後枝頂ニ花アリ單葉ノ菊花ニ 似テ大サ一寸餘瓣コトニ末白ク本黄ニ内ニ 黄心アリ又全ク黄ナル者アリ又赤紫本黄 ナル者アリ味淡泊ナリ

効用 煮食スヘシ



名稱 欵冬 フキ

部分 葉 腎形ニ肩辺ニ鋸齒アリ 葉柄 一柄一葉ニ長ク中空 ナリ 淡緑ニシテ根接 スル處淡紅色ヲ帯ブ 花 莖ヲ抽テ細小ナル聚生 花ヲ簇生ス

性質 茎高サ二三尺ニ溝アリ葉淡綠色ナリ冬春ニ交 莖ヲ起ス初生ノ荷名ノ子ノ如シ之ヲフキノタウト云 後漸ク育ヒテ三寸許リニナリ頂ニ聚生花ヲ簇生ス 香氣甚ク佳ナリ

種類 山フキ、紅フキ、紫フキ、朝鮮フキ等アリ

効用 欵冬花及ヒ葉莖共ニ煮テ食フベシ

附説 南部秋田ニハ至テ大ナル者アリ莖ノワタリ七寸 孔中ニ靑魚ニツツテ入ルヘク葉ハ馬上ノ傘ニ 用ベシト云ヘリ

名稱 菠薐 ハウレンソウ

部分 葉 赤大リ本左右ニ二大ヲ 出レ肥厚淡綠色 莖 柔滑ニシテ淡青色ナリ 花 花形細碎簇々雜沓ス

性質 春秋分ニ種ヲ下ス葉一根ニ叢生ス莖ニ高 サ二尺三角形葉ヲ互生ス夏花ヲ枝頭ニ開 キ穂ヲナス蕾赤色開ケバ綠色白辺此花雄 雌本ヲ異ニス故ニ雄本ニハ子ヲ結ハズ実大 サ二分許

効用 葉莖トモニ燥食シテ頗ル軟美ナリ



名稱 萵苣 ナサ チレヤ

部分 葉 根葉山尖ナリ鋸齒 アリ莖葉ハ心臓状ニシ テ莖ヲ擁メ尖銳 ナリ 莖 淡綠色ニシテ柔滑ナリ 花 小菊花ノ如クニ淡黄色 ナリ

性質 秋種ヲ下シ春ニ至テ苗高サ三四尺葉五生 ス莖稍ニ多ク花ヲ開ク子ハ白紫アリ風ニ 隨テ飛バ

種類 センバ、キジノヲ、ムラサキナサ等アリ

効用 生食熟食皆可ナリ 莖ヲ批塩ニ藏シテ食フベシ



名稱 ハナナサ フランダガレヤ キクヂレヤ

部分 葉 邊縁尖銳不齊缺刻 細齒アリテ皺積波紋ヲ ナス 莖 淡綠色ニシテ柔滑ナリ 花 タンポコニ似テ深藍色

性質 萵苣ノ一種ニメ一根ニ叢生ス冬末春初最 天繁クシテ千葉牡丹花ノ形ノ如シ漸ク莖ヲ 起ス一三二尺葉互生ス葉間ニ枝ヲ抽ルコト 長シ夏ニ至テ葉間ニ花ヲ開ク朝ニ開キ午前 二萎ム日一花ノミ開ク實ハヒュンギクノ如シ繁 ヲナサズ

効用 生食熟食皆佳ナリ



名稱 蓴 ジュンサイ ヌナハ

部分 葉 形楕ニシテ深綠色厚 メ光リアリ 莖 葉ノ中央ヨリ出長クシ テ蔓ノ如シ 莖 瓣細ク淡紅色ナリ

性質 池沢中ニ生ス葉ハ水面ニ浮ヒ根ハ水底ニア リ莖及葉背ニ淡アリ甚ク滑カナリ嫩葉ハ 卷テ拘ノ卷葉ニ似タリ春夏採テ食用ト ス半夏生ノ候ヲ過レバ堅クシテ食フニ堪ヘ 不晩夏花ヲ開ク

効用 新芽ヲトリテ生食スベシ 葉トシテ食ス味美ナリ



名稱 蕨 ワラビ

部分 葉 初生ノキハ巻曲シテ拳ノ如シ長シテ重鱗状ヲナシ鳳尾ノ如シ
茎 淡綠色ニシテ紫色ヲ帶テ筋アリテ粘質多シ

性質 春宿根ヨリ葉ヲ生ス之ヲサワラビト云フ採テ食用トス漸ク長スレバ卷葉開キテ重分鱗状ヲナス東北國ノ産ヲ良トス肥大ニシテ柔軟ナリ凡テ一根數茎ヲ生ジ冬ニ至テ枯ル

効用 初生ノ芽ヲトリ灰湯ニテ燻食ス醃藏乾藏共ニ宜シ根ヨリ蕨粉ヲ製シ糕トナシ食フベシ



名稱 薇 センマイ

部分 葉 初生拳曲シテ綿アリテ之ヲ包ム長シテ藤ノ葉ノ如クニシテ厚ク尖ラズ
茎 紫色ヲ帶ビ本ニ微毛アリ黄褐色ノ穂ナリ

性質 山足水旁ニ生ズ深山ニアル者最大ナリ茎長サ三尺許數茎一根ニ叢ル別ニ花穂ヲ出ス高サ葉ト均シ多ク枝ヲ分チ穂ヲ布ク一寸許リ秋後苗枯ル

効用 燻テ煮食ス 乾藏シテ久ク貯フベシ



名稱 筆頭菜 ツクリ

部分 葉 茎紅色ニシテ柔軟ナリ節ニ擡アリ
花 筆頭ニ似テ黄緑ナリ細キ紋アリ開テ花粉ヲ吐ク
葉 綠色ニテ細ク節アリ

性質 水辺沙地ニ多ク叢生ス春日根ヨリ先ニ花ヲ生ズ茎高サ數寸梢ニ花アリ筆頭ノ如ク花終リテ葉ヲ出ススギナリ形イヌト多ク似テ細ク短ク八九寸節ゴトニ細枝叢生ス

効用 葉モ嫩ナルルハ食フベシ 茎ハ煮食シテ味佳ナリ

グランドロッチ氏ノ博物學植物ノ部ニハ第二十四綱無花部ニ木賊ト稱シテ收メタレハ本草啓蒙ニハトクサニモスギナニ花アリト云ヘリ此啓蒙ニ拠ル植物ノ幹ノ條下無花部ニ入レシハ普通ノ説ニ拠ルナリ看者討ルカ

葷辛類

此類ハ根莖ニ葷臭ヲ有シ或ハ辛辣ノ性ヲ具ヘテ或ハ口ニ宜シク或ハ食物ノ消化ヲ助クル者アリ共ニ貴重スベキモノナリ今其十三種ヲ掲ゲテ畧説ヲ示ス

名稱 葱 ネギ ヒトモシネブカ

部分 葉 莖葉共ニ白長空洞ナリ赤米リ臭氣多シ裏面ニ粘液アリ
根 白色ニシテ球ヲナセリ下部ニ鬚根アリ
花 小白花簇ヲ開ク

性質 家圃ニ栽ヘテ四時食用トスベシ夏月莖ヲ抽テ頂ニ六瓣ノ小白花數百聚リ開ク形モ球ノ如シ後実ヲ結ブ色黒シ

種類 オホネギ、ヤガラネギ、ワケギ等アリ

名稱 麥葱 アサツキ

部分 葉 莖葉共ニ白ク細クシテ空洞ナリ長尺許

性質 山地ニ自生ス葉細クノ燈心草ノ如クシテ色淡黄緑夏花莖ヲ抽キ花ヲ簇生ス形ワケギノ花球ノ如ク花稍大ニノ瓣尖鋭ナリ根ハ薤ノ如シ

効用 煮食ノ味佳ナリ 生食モヨシ



部分 葉 莖葉共ニ白ク細クシテ空洞ナリ長尺許
根 片葉累リテ球ヲナセ表皮紫紅色ナリ
花 莖稍ニ小白花簇生ス

性質 山地ニ自生ス葉細クノ燈心草ノ如クシテ色淡黄緑夏花莖ヲ抽キ花ヲ簇生ス形ワケギノ花球ノ如ク花稍大ニノ瓣尖鋭ナリ根ハ薤ノ如シ


効用 葉根共ニ食フベシ 醋味噌ニ和テ食フ



名稱 冬葱 ワケギ

部分 葉 莖葉トモニ口細ク
葱ニ似テ小ナリ
花 莖梢ニ小白花簇生ス

性質 秋根ヲ分テ栽ユ春ニ至テ尤モ繁茂ス夏ニ至テ漸ク衰フ時ニ根ヲ掘リ莖葉ニ掛ケキ秋地ニ下スヲ佳トス此品稀ニハ花ヲ開クモノアリ莖ヲ抽キ伸テ葉上ニ至テ花ヲ着ク後実ヲ結ブ



名稱 薊 ニシニク オホヒル

部分 葉 扁クシテ水心葉ヨリ潤ク尖リ臭氣多ク數葉互生ス
根 白色ノ葉片累々球ヲナス薄皮アリ外ヲ包ク
花 葉梢ニ小白花簇生ス

性質 夏月粗口莖ヲ抽テ梢ニ花ヲ開キ薊ニ似タリ花後子ヲ生ス後アリテ小レ根ノ薄皮色赤シ味辛シ



名稱 韭 ニラ コミラ

部分 葉 狹長ヲ扁厚ク色淺シ
花 繖狀ニ六瓣白色ナリ
根 稚草ハ瘦薄ノ鱗塊ヲナス老草ハ結束ノ小指ノ如シ白鬚根多シ

性質 圓中ニ多ク栽ユ葉一根ニ叢生ス刈取レハ速ク復出ツ夏別ニ數莖ヲ生ス高サ二尺許梢ニ花ヲ開ク後口実ヲ結ブ熟シ自ラ開ク内示黒子アリ



名稱 薤 ラツキヨウ オホミラ

部分 根 片瓣數葉累々重シ
花 六瓣紫色ナリ
葉 狹細ニ三稜内空ニ臭氣アリ

性質 葉長サ二尺一根ニ多ク叢生ス秋數莖ヲ抽テ高サ二尺頂ニ球狀ヲナシテ花アリ花數多カラズメ点頭下墜ス後実ヲ結ブ



名稱 山蒜 ノビル ネビル

部分 葉 狹長ニ微稜アリ
根 球根ニ薄皮アリ外ヲ包ム
花 繖形ノ有梗花ニ六瓣白色瓣尖微紫且紫ノ穢除アリ

性質 原野ニ自生シ年ヲ經ルモノハ葉ノ徑リ一二尺數葉互生ス臭氣葱ノ如シ夏月莖ヲ抽ク二三尺梢ニ花ヲ着ク後実ヲ結ブ秋ニ至テ熟メ紫黑色トナル



名稱 薑 シヤウガ ハビカミ

部分 葉 初出ハ薑ノ如シ長シテ細長ニ葉節ノ如シ
根 横ニ連リテ列指ノ如シ皮薄クシテ鬚根多シ
莖 淡綠色ニ本赤シ

性質 春末去年ノ旧根ヲ栽ユ葉互生ス夏月ニ至リ新根ヲ生ス此辛カラシ秋花アリ霜後ニ根熟メ老薑トナル之ヲ母姜ト云フ白色黃ヲ帯ビ味辛辣ナリ



名稱 藪荷 メウガ

部分 葉 狹長、赤赤、薄シ
淡綠色ナリ
莖 十数苞アリ之ヲ包ハ
大小六七片ノ苞アリ
花 每苞四花ヲ載ス
花脚筒ヨシテ細長ニ辨ナリ

性質 叢林中ニ自生シ又ハ家園ニ栽ニ形状生薑ニ
似タリ高サ二三尺根ノ旁ニ花ヲ生スメウガノコ
ト云フ形竈ノ如ク長サ三四寸採テ食用トス味
辛シ花ニ赤白ノ種アリ
種類 ナツメウガ、アキメウガアリ
効用 莖花共ニ食フベシ 嫩ナルハ煎醃漬テ
佳ナリ



名稱 蓼 タテ

部分 葉 形細長ニメ柳ノ葉ニ似
タリ、互生ス
莖 節アリ每節籜アリ
花 穂ヲナシ花ハ四裂時ニ
五裂ヲ交ヘ半開白色
微紅葎アリ

性質 タデノ種類甚ダ多シ此ヤナキタデナリ秋苗ノ
高サ二尺許枝梢アトニ長穂ヲ出ス花ハ白色ニシ
テ萼ハ緑色ナリ此種ニアキタテアリ味共辛辣
ナリ
種類 フエタデ、トウタデ、ホツタデ、イトタデ、イヌタデ
等甚多シ
効用 生食又ハ塩蔵スヘシ
辛料ニ供スル食用品ナリ



名稱 芥 カラレ

部分 葉 鉄刻鋸齒アリヤ厚硬
ナリ 嫩軟アリ
花 四瓣ニシテ黄色ナリ
莢扁ニメ中ニ小子ヲ收
メ子ニ黒白ノ二種アリ

性質 品類多シ莖ノ高サ四五尺葉油菜ニ似テ小サ
シ鉄刻鋸齒本アリテハ裂鱗様ニ分裂シ毛ナク
メ柄ヤ、長シ花モ油菜花ニ似タリ英モ油菜ニ似
タリ莖葉トモニ味辛シ
種類 オホガラシ、ムラサキガラシ、シロガラシ等アリ
効用 莖葉ハ塩蔵シ食用トス 種子ハ粉トナシテ辛辣、
加味品ス 藥用ニハレカラシヲ用ル



名稱 山薺菜 ワサビ

部分 葉 心臟状ニシテ尖リ辺縁
ニ齊ノ微齒アリ
根 多節ニメ皮皺ミ多ク淡
青色 鬚根多シ
花 四瓣ニ白色

性質 深山幽溪ニ生ス水草ナリ苗ハ嫩冬ノ如ク葉
イ大サニ寸黄綠色ニシテ光リアリ嫩葉簇生ス
春月別ニ莖ヲ抽テ長サ一尺餘梢ニ長梗多
花簇生メ短穂ヲナス後莢ヲ結テ長サ一寸許リ内
ニ細子アリ根ハ石菖蒲ニ似タリ味辛辣ナリ
効用 魚膾ニ和シテ生食ス
糟藏シテ食用ニ供ス



名稱 番椒 タウガラシ

部分 葉 披針状ヲ互生ス
花 五尖瓣ニメ淡黄殆ト白
色、如シ
子 蒴アリ柄アリ
皮厚クメ光沢アリ
内ニ細核ヲ收ム甚多

性質 春種ヲ下シ夏分苗ニ次テ花ヲ開キ秋子実ヲ結テ其
形或ハ口々或ハ長ク或ハ直或ハ曲ナリ綠色ヨリ赤色
又ハ黄色トナル味辛辣略ク如シ
種類 子チクマモリ、ムラサキタウガラシ、キダチタウガラシ等
品類多シ
効用 生食ス 塩蔵シ又ハ油煎リメ食用トス
辛味酷ナルハ少シク食スハ大ニ消化機ヲ補クト云フ
附説 昔ハ本邦ニ此種ナシ秀吉公朝鮮征伐ノ時彼國ヨリ
種子ヲ取り來ル故ニ浴ニ高麗胡椒ト云フ

海藻類

海中ニ生スル無花部ノ植物ニシテ總テ通長部
ニ屬ス生食スベク熟食スベク又製シテ一種ノ
食品トナスヘキモノアリ皆食用ニ供スベシ是亦有
用ト謂ハガルヲ得ズ爰ニ其十四種ヲ掲テ之ヲ示ス



名稱 黑菜 アラム

部分 根株堅実ニテ長廿四五尺岐
レテ数葉ヲナシ質柔靱ナ
リ昆布ニ似テ黒色細軟ア

性質 東南諸國ノ海中ノ石ニ附着シ生ス採
リテ乾シク貯フベシ味微ク甘シ
煮ルキ醋ヲ加フレバヨクニユルト云
ハリ

効用 煮テ食用トス



名稱 昆布 コング コブ

部分 大ナルモノハ徑リ尺餘長廿數
丈ニ至ル厚クシテ帯ノ如シ
淡黄色ニテ兩邊青黒色
ナリ質柔靱ノ粘滑アリ

性質 北海中ノ礁石ニ附テ生ス一株数葉ヲ
生シ長フシテ水面ニ浮バ採リ乾シテ
食品トス味最美ナリ

効用 生熟トモニ食ス大ニ滋潤ノ効アリ




名稱 裙帶菜 ワカメ ニキメ

部分 昆布ニ似テ薄シ
莖ノ傍ニ耳ノ如キモノヲ生ス
青緑色ナリ

性質 諸海ノ石礁上ニ生ズ乾カシ貯フレハ
全面白粉ヲ生ス再ヒ水ニ浸セバ又青
緑色トナル味美ナリ

効用 沸湯ヲ注キ醋醬油ニ浸シ食ス



名稱 乾苔 アヲノリ

部分 緑色ニテ乱絲ノ如シ
長サ尺許ニテ香氣アリ

性質 海泥ノ中ニ生ス冬春ノ間採ルヲ最モ
良シトス香氣アリテ頗ル佳ナリ

効用 生乾トモニ食ス
焙リテモ食フ



名稱 頭髮菜 オゴ

部分 枝多ク細長ナリ
青黒色ニテ乱髮ノ如シ
質滑カナリ

性質 諸國海中ノ石礁上或ハ海泥中ニ生ス
採テ食スベシ生時青黒色ナレバ湯ニ
浸ノ鮮青色トナル味淡泊ナリ

効用 沸湯ニ浸シテ魚鱈ノ加品トナスベシ
製メフノリノ代用トナスベシ

名稱 海蘆 モヅク

部分 枝又多クシテ極テ細シ
經髪ニ似テ長サ數尺ナリ
青黒色ニテ滑カナリ

性質 南海ニ多シ水面ニ浮バ冬春ノ間採テ
食用トス一種フトモヅクト稱スル者
アリ形太クノ味美ナリ

効用 薑酢ニテ生食ス
塩藏シテ久貯スベシ



名稱 羊栖菜 ヒシキ

部分 長サ四五寸ニ細シ
口クシテ末尖ル
乾セバ黒色ナリ

性質 海中ノ石礁上ニ生ス採リ乾カシテ食用トス味甘脆ナリ

効用 煮テ食ス
賤貧ノ民米ニ和シテ飯トシ糧ヲ助ク
ト云フ



名稱 虎栖菜 ナガヒシキ

部分 細ク口クノ尖ル
長サ数尺ナリ
乾セバ黒色ナリ

性質 ヒジキノ一種ニシテ只長キヲ異ナリトスル
ノミ採テ乾シ貯テ味脆クシテ美ナリ

効用 燂テ黒汁ヲ去リ煮テ食ス



名稱 紫苔 アサクサノリ
アマノリ
シマ

部分 幅寸許ニノ長数尺トリ
綠色ニメ薄シ
乾カセバ紫色ナリ
浮萍ノ如シ
香氣アリ

性質 冬月海中ノ石ニ着テ生シテ海面ニ浮
ブ之ヲ採ルニ粗朶又ハ小竹ヲ海中ニ立
置キ之ニ附着セシメテ採リ乾スナリ紙ヲ
漉ク如クニ之ヲ製ス故ニ形帖紙ニ似タ
リ香味最モ佳ナリ諸國ノ産甚タ多シ

効用 多クハ焙リテ食ス



名稱 鹿角菜 フノリ

部分 長サ二三寸枝アリテ鹿角
ノ如シ
枝トニ寸許リ
口クノ中空シ
大サ二分ニノ上下狭シ
紫黄色

性質 海磯石上ニ多ク叢生ス三種アリ上ノ
因ノ如シ之ヲ採リ沙上ニ置キ屢々水
ヲ灌キ晒乾スキハ変シテ黄白色トナ
ル薄ク製ノ席ノ如クス

効用 生ノモノヲ味噌汁ニ入レテ食フ
水ニテ煮糊ナシシ又ハ婦人ノ髪ヲ洗

名稱 ツノマタ

部分 フノリヨリ大ナリ
枝又多シ
一株叢生ス
色黄赤ナリ

性質 諸國ノ海ニ産スニ種アリ其形ヲ異ニ
スル上因ノ如シ一ハフノリニ似テ
一ハ昆布ニ似タリ性質ハ皆フノリニ
似タリ

効用 効用モ鹿角菜ニ似タリ



名稱 鶏脚菜 トサカノリ

部分 高サ二三寸鴨脚葉ノ如
テ極メテ小サシ
刻缺鶏冠ニ類ス
赤白黄緑紫黒ノ数色
アリ

性質 海濱ノ石上ニ着テ生ス三種アリ因ノ
如シ形雜冠ニ類ス故ニ一ニ雞冠菜ト
モ書ス採テ食用トス味甘シ

効用 沸湯ヲ注テ食ス



名稱 石花菜 トコロテンガサ

部分

高サ三四尺ノ枝多シ
形状ハナゴケノ如シ
甚ク細クシテ乱線ノ如シ
紅白黄紫碧ノ数色アリ

性質

海中沙石ノ間ニ生ス三種アリ四ノ如シ採リテ
海濱沙上ニ於テ水ヲ濯ギ暴乾シ四方ニ出ス
夏月市人水ニテ煮洋シ熱ニ衆シテ滓ヲ漉
去リ冷ス片ハ凝結シテ瑪瑙ノ如シ之ヲトコロ
テント云フ又之ヲ風乾シ水氣尽テ紙ノ如クナルヲ
カテンテント云フ色白
トコロテンハ細方條ニナシ醬油薑酢ニ和シテ
食フ
カンテンハ或ハ紅色赤用テ軒鑪ニ雜テ美シ

名稱 海藻 ホンダハラ

部分

長サ三四尺許リ
茎細ク枝多クノ細小葉互
生ス
枝間葉液ニ分餘ノ凹球ア
リ中空ト潰セハ声アリ
生ナル所ハ黒色ナリ

性質

諸國ノ海中ニ生ス莖葉生ナルキハ黒
色ニ湯ニ入レバ綠色トナル脆クシ
テ味ヨシ

効用

嫩ナルキハ沸湯ヲ注ギ酢醬ニ和シ食
スベシ
多クハ採リテ田畝ノ肥トナス



芝栴類

此亦無花植物ニノ通長部ニ属ス多クハ山野ニ自生ノ種
ノ芳香ヲ具フ乾藏スベキモノアリ塩藏スベキモノアリ皆
貴賤ノ食用ニ供スベキナリ然レ氏往々有毒ニノ食フベ
カラザルモノアリ今爰ニ尋常ナル品類十五種ヲ示ス

名稱 香茸 シヒタケ

部分

笠 縁辺内ニ向フ
厚クノ裏ニ瓣アリ
皮薄クノ褐色ナリ裏ハ
淡黄白色ナリ
茎短クシテ淡黄白色ナリ
形大ナルモノハ二三寸アリ

性質

柯樹ニ生スル菌ナリ抱糠麩糯ニモ生ス
之ヲ食スルニ春生ヲ最トシ秋生ニ次ク皆香
氣アリテ味美ナリ又右ノ諸木ヲ伐リホドヨ
ク朽タルヲ秋雨ノ候種ニテウツクハ多ク生ス之
ヲ串ニサシ遠火ニテ乾ス是ヲツクリシヒタケトテ
自生ニ異ナラス

効用

炙煮トモニ食ス
皆乾藏シテ久貯スベシ

名稱 松茸 マツダケ

部分

笠 縁辺内ニ向フ
厚クシテ裏ニ瓣アリ
皮薄クシテ黄白又ハ黒色
ヲ帯フ裏面ハ白ナリ
茎微長クシテ太シ
初生ハ笠終カズ薄皮ニテ茎
ニツク

性質

春秋ノ候赤松多キ山林ニ生ス初生ハ
落葉ヲ戴キ見ヘガタシ漸ク長ク二三
寸ニ至ル香氣甚ク高シ味最モヨシ菌
類中第一ナリ

効用

炙煮トモニ食フ
塩藏シテ貯フベシ

名稱 甘マツダケ

部分

笠 厚クシテ裏ニ瓣アリ
皮薄クシテ黄白色裏面
白色ナリ 縁辺稍薄ク
シテサケ易シ
茎ヤ、長クシテ太シ
形状マツダケニ類セリ


性質

夏時松林ニ生ス形質セ松茸ニ似テ大
小アリ香氣ハマツダケヨリ甚ク劣レ
リ

効用

多クハ煮食ス





名稱 青頭菌 ハツタケ

部分 莖 ヤ、厚クノ粘滑ナリ
皮甚ク薄クノ黄赤色
ナリ中央凹形ヲナシ裏
ニ辨アリ
茎 ヤ、短シ

性質 三種上図ニ示ス松樹下ノ草中ニ生ス
黄色ニシテ微紫ヲ帯ブ手ニ觸レハ藍
色ニ変ス故ニアサタケ、アサツル等ノ
名アリ香味トモニ佳松茸ニ劣ラズ

効用 炙煮トモニ食フベシ



名稱 茅茸 カウタケ

部分 莖 厚クシテ裏辨モノ如シ
皮薄クシテ紅黒色變多
シ裏面黄赤色
茎 太クシテヤ、長シ
形状ホト松茸ニ類セリ

性質 晚秋ノ頃山間叢陰ノ地ニ生ズ初メハ
紅黒色ニシテ乾ケバ黒色トナル味ヒ
ハ淡泊ナリ

効用 炙煮共ニ宜シ
糟藏乾藏シテ久貯スベシ



名稱 サ、ゴタケ

部分 莖 凸形ヲナシテヤ、厚シ
裏面ニ辨アリ
細クシテヤ、長シ
形状エノキタケニ似タリ

性質 竹林中ニ叢生シテ品類多シ此ハ毒ナ
シト雖モ他ノ品ハ皆有毒ナリ猥リニ食フ
ベカラズ

効用 煮テ食フベシ



名稱 玉茸 シゾタケ

部分 莖 ヤ、厚クシテ裏ニ辨
アリ黄黒色ナリ
短クシテ脆シ
白色ナリ
形状松茸ニ似テ小シ

性質 季秋山陰ノ濕地ニ生ス莖損シ易シ味
美好ナリキノノガ、千本シメギアリ別
ニ出ス

効用 煮テ食フベシ



名稱 黄茸 キシメダ

部分 莖 小ニヤ、厚ク裏ニ辨
アリ皮薄クシテ黄色
ナリ脆シナリ
太クシテヤ、長シ
浅黄色ナリ
形状松茸ニ似テ小ナリ

性質 冬春ノ間タ松アル山林ノ砂地ニ生ス
此菌ノ他種ニ異ナル其生スル尤モ遅
ク霜降テ生シ先ツ莖ヲ出シ太クナリ
テ後莖ヲ生マルヲ以テナリ味ヨシ

効用 煮テ食フ




名稱 センボンシメダ

部分 莖 小ニヤ、薄シ
裏面ニ辨アリ
灰白色ナリ
細クシテヤ、短シ
形状玉茸ニ似タリ

性質 シメダノ一種ニシテ林間ノ陰地ニ生シ根
リ数莖ヲ分出ス故ニ此名アリ香氣少
シト雖モ味佳ナリ

効用 煮テ食フ



名稱 ナラタケ

笠 厚クシテ裏ニ瓣アリ
縁端ヤ、薄シ
黄白色ナリ
茎 細クシテ、長シ
形状松茸ニ似タリ

性質 抱樹ノ朽タル株ニ多ク生ス秋雨ノ後
最モ夥シ採リテ食フベシ味甘味ナリ
効用 煮テ食フ



名稱 クリタケ

笠 厚クシテ裏ニ瓣^{キタ}アリ
黄褐色ナリ
粘液アリ
茎 細ク長シ
形状玉茸ニ似タリ

性質 秋分ノ後栗ノ枯木又ハ朽株ニ生ス
二種上図ノ如シ味佳ナリ
効用 煮テ食フ



名稱 木耳 キクラゲ

部 猫ノ耳ニ似テ多ク重
細点アリ
裏灰白色

性質 山中諸朽樹上ニ生ズ採リ乾セバ黒色
ニ変ス桑槐楮榆柳ヲ五木耳ト稱ス
楮接骨木榕等ノ木耳最モ佳ナリ
効用 煮食シテ味淡ナリ



名稱 エノキタケ

笠 小ニシヤ、薄ク裏ニ細
辨アリ
灰白色ナリ
質柔滑ナリ
莖 細ク長シ


性質 秋末ヨリ冬春ノ間椶ノ老根及ヒ朽木
ニ生ス凡ノ四時生ズルモノハシヒタ
ヲトエノキタケトナリ美香アリ晚生
ヲ好シトス
効用 煮食ス味美ナリ



名稱 イハタケ

笠 薄ク皮ノ如シ
面黒色ニシテ毛茸アリ
背ハ青白色ナリ
大ヤ二三寸
正中ニ短茎アリ

性質 山中巖石上ニ生シ短茎石ニ附着シ層
々相連リ石花ノ如シ高処ニアルモノ
ハ楸ヲカケ繩ニスカリテ採ル乾シテ
賣品トス味淡脆ナリ
効用 水ニ浸シ煮食フ



名稱 麥蕈 ショウロ

笠 モナク茎モナシ只四五ノ細
根アリ
田クノ馬勒ノ如クシテ^{ホシ}延
アリ
皮薄クシテ黄白淡紫黄褐
紫黒色等ナリ
内白クシテ柔軟ナリ

性質 海辺松下砂中ニ生ス故ニハマシヨウ
ロノ名アリ春末ヨリ夏ニ至リ盛ニ生
ス白色ニシテ柔軟ナルヲ上品トス香氣
頗ル高シ味清淡ナリ
種類 米シヨウロ粟シヨウロナリ
効用 煮テ食フ

各用部

各用トハ皆各主用アルノ謂ヒニシテ茶ハ日常ノ飲料ニ供シ甘蔗ハ砂糖ヲ製シ蛇麻草ノ實ハ麥酒ニ和釀スベクシテ皆要用ノ貿易品ニ係レリ爰ニ其八種ヲ舉グ

茗^{チヤ}又茶^メサマシクサ 草人木ノ名アリ



樹ニ尺ヨリ數十尺ニ至ル葉^{チヤ}厄子^{チヤ}ノ如クテ細鋸齒アリ春花ヲ開ク白色ニシテ長ク下垂ス花後田実ヲ結フ山茶實ニ似テ小ナリ三歳ニシテ葉ヲ採ルベシ春嫩葉ヲ採リ蒸焙リ苦水ヲ去ル之ヲ末ニメ乃チ飲ムベシ多クハ葉ノワニテ煎メ飲用トス葉ノ巻ク者ヲ上ロトス舒アル者之ニ次グ茶茗ノ別ハ早ク採ルヲ茶ト云ヒ晚ク採ルヲ茗ト云フ凡ソ茶ノコトハ大和本草ニ詳ナリ

甘蔗^{サトウキビ}

サトウノキ

サトウグサ



苗高サ丈餘ニシテ葉ハ蜀黍ノゴトクニメ微狭シ茎大ニメ竹ノゴトクニ本ハ節密ニノ梢ニ至リ漸ク長レノ草ハ葉ノミニ花実ヲ生ゼス冬根ヲ去リ茎ヲ收ノ土窖中ニ藏シテ寒ヲ避ケ春末ニ至リトリイダシ節ヲ中ニシテ切り陽地ニ栽レバ節ゴトニ兩芽ヲ生ズ稍長シテ壯ナル芽ヲノコシ餘ハノバキ去ル夏ニ至リテ旁ヨリ數莖叢生ス冬ニ至リ茎ノヨク熟スルモノヲ搾リテ汁ヲ採リ煎シツメテ砂糖ヲ製ス

蛇麻草^{カラハナサウ}

山野ニ自生ス藤蔓長ク延キ葉形心藏状ニノ尖リ或ハ三尖起ヲナシ鋸齒頗ル粗シ對生ス蔓柄ニ短刺毛アリテ葉糙刺アリ雌雄幹ヲ異ニス雄ハ秋月葉腋コトニ穗状花ヲ簇生下垂ス色淡黄ニシテ背紫暈ヲ帶ブ雄ハ花莖頭ニ簇生ス鱗形苞内ニ子室アリ此ト葎草トハ葉不同アルノミニノ全ク同一族ナリ



烟草^{タバコ}

單花形ノ條ニ詳カナリ




樟^{クス}

木大ナルモアリ葉ハ天竺桂ニ似テ短ク樟腦氣アリ互生シテ冬凋マズ春新葉出テ、旧葉落ツ夏小花ヲ開ク白色ニシテ微黄ナリ後小田実ヲ結ブ秋ニ至リ熟ノ黒シ用テ蠟ヲ採ルコノ木中心赤黒色ニメ香氣強キ者真ノ樟ナリコレヲ煎シテ樟腦ヲ採ルベシ





桑 果實類ノ條ニ詳カナリ



漆 ^{ウレシ} 山中ニ自生多シ葉ハ層木葉ニ似テ鋸齒ナシ夏枝梢ニ長穂ヲナシ枝ヲ分
ク黄白小花ヲ開キ後実ヲ結ブ田扁大サ一分餘多ク下至ス熟スレバ外皮
淺黄色ナリ葉ハ秋ニ至レバ紅葉シテ落ッコノ実ヨリ採ル蠟ヲカルシ蠟ト
云フハゼ蠟ヨリ上品ナリ



黄蠟 ^{ハゼウ} ハゼウルシ 山中ニ多シ葉ハ漆葉ニ似テ粗キ鋸アリ夏小白花ヲ開キ細子ヲ結ブ秋
月早ク紅葉シ甚ク美シハゼモミダト云フ又一種ハゼト呼バモ、諸國
ニ多ク栽ユ葉ニ鋸齒ナクメ漆葉ヨリ長シ実ヨリ蠟ヲ採ルベシ



織布料

爰ニ掲グル植物ハ草綿ヲ除ク、他皆織緯質ヲ
含有スルヲ以テ其莖幹ノ皮ヲ取り布匹ヲ織ル
ノ料トスル者ナリ只草綿ハ其實ノ綿ヲ以テ綿
或ハ絲ヲ製ス今爰ニ九種ヲ舉グ



草綿 ^{ワタ} フタ トウワタ 苗高サ三四尺枝葉五生シ葉ハ三五キレコミテツタモミダノ葉ノ如シ
秋ニ至テ葉間ニ花ヲ開ケ五出淺黄色瓣心ゴトニ深紫色アリテ黃蜀葵
花ノ如シ後實ヲ結ブ形桃実ノ如シ俗ニモ、ト呼ブ熟スレバモ、開キ
綿ヲ吐ク潔白ニ中ニ種子アリ之ヲワタニネト云フ木棉草綿ノ辨本
草啓蒙ニ詳カナリ



大麻 ^{アサ} 春種ヲ下ス方茎直上七八尺葉形細長葉八九口ニ並ビテモミダノ葉ノ
如クニノ長大ナリ對生ス雄雌幹ヲ異ニス雄ハ枝梢ニ穗状花ヲ開キ淡綠
白色ニシテ微々紅線條アリ雌ハ梢頭ニ子殻ヲ包ム苞ノ口体ヲ簇生ス是
花ナリ後實ヲ結ブ麻黃ト名ク

製紙料

此種ノ植物モ多クハ纖維質ヲ有スルヲ以テ紙ヲ製スルノ原料トス只黃蜀葵ノ如キハ其根ノ粘質ヲ製シ糊トシテ製紙ノ用ニ供スルナリ爰ニ七種ヲ掲ク

楮 カサ コゾノキ

諸國ニ多ク栽木ノ高サ五六尺ニ過ギス叢生ス葉モ小ニシテ四五寸ナリ形構葉ノ如シ花実モ構ニ同フノ小ナリ夏月葉間ニ穗状花ヲ生シ下盤ス黃白色ナリ後実ヲ結ブ楮實子ト云フ



結香 キツコ

高サ七八尺本幹枝又皆三桠ナリ秋ノ末落葉スレハ已ニ枝端ゴトニ荅一朶ツ、下盤ス蜂窠形ニ似タリ春ニ至リ花ヲ開ク外白ク内黃ナリ花終テ新葉ヲ生ス長サ七八寸ニシテ兩頭尖レリ是瑞香ノ一種ナリ故ニ黃瑞香ト云フ



堇花 キリガンピ

コガンピノ黃花ナルモノナリ小樹ニシテ高サ三四尺枝葉對生ス葉形堇花ニ似テウスクシテ毛ナシ秋月ニ枝梢ゴトニ小枝ヲ對生シ花ヲ開ク四瓣筒子堇花ヨリモ小ニシテ黃色ナリ即黃堇花是ナリ



ガンピ

山中ニ生ス高サ一丈許リ又小木ナルモアリ葉互生ス形コガンピ葉ヨリ廣クシテ蔓荊葉ノ如クニシテ白毛多シ夏莖梢ニ花ヲ開ク數多ク聚リ生シテ穗ヲナサズ花丁香ニ似テ小筒ハ白色瓣ハ黃色ナリ是亦黃堇花ノ一種ナリ



コガンピ

陽地ニ生ズ小木ナリ高サ一二尺枝條叢生ス葉ノ形堇花ニ似テ互生ス秋枝梢ニ花穗ヲナスコト一二寸許花ハ堇花ヨリ小ニシテ形丁香ニ似タリ白色ナリ花後田實ヲ結ブ大サ花椒ノ如シ是白花ノ堇花ナリ





把柳 コブヤナギ

水旁白生ズ葉ハ水楊ニ似テ毛茸アリ葉聚リ生ズ春月葉ヲ生ズル先ニ花穂ヲ發ス短筆頭形ニ似テ絮多クシテエタコログサノ穂ノ如シ黄色ナリ嫩木ノ皮ヲ剥キ細工ニ用ル故太木ハ稀シナリ



黃蜀葵 トロ、ア、フ、ヒ

苗ノ高サ二三尺直ニ葉互生ス初出ノ葉ハ三尖ニノ鋸齒アリ漸ク長ク葉ハ五尖ニシテヘナマ葉ニ類ス梢葉キレコシ深クノ大棘ノ如シ秋ニ至テ葉間ゴトニ一花ヲ開ク五瓣淡黄色ニシテ根深紫色ナリ後角ヲ結ブ桐實ニ似タリ内ニ小子多シ根ハ葵根ノ如クニシテ白色ナリ



榨油料

此種ノ植物ノ實ハ皆搾リテ油ヲ取ルベシ或ハ食用トシ又ハ燈油ニ供シ又ハ藥料トシ及雨具ニ塗ル桐油トス皆是ノ油ナリ爰ニ其八種ヲ舉グ



胡麻

苗ノ高サ二三尺ニノ葉長クノ對生ス黑胡麻ハ葉三尖ニノ蘭草葉ノ如シ夏葉間ニ花ヲ生ス地黄花ノ如クニシテ白色微紫ナリ花後角ヲ結ブ長サ八九分熟シ黑色角ハ二稜四稜ナル者ハ白胡麻ナリ六稜八稜ナル者ハ黑胡麻ナリ



苳 エゴマ

苗葉花實皆紫穂ニ同ジ香氣アリテ青葉白花ナリ此子ヨリ搾リタル油ヲエノアブラト云フ又此子ヲ用テ小鳥ヲ飼フベシ



葵 アブラナ

葉莖類ノ條ニ詳カナリ

榧 カキ

果实類ノ條ニ詳カナリ



山茶

樹ノ高キモノハ一二丈低キモノハ二三尺枝幹交加ス葉ハ木樨ニ似テ
潤ノ厚ク尖長ナリ葉面深緑ニノ光沢アリ背ハ淺綠色冬ヲ経テ凋マズ
茶ノ葉ニ似タルヲ以テ茶ノ名ヲ得タリ花ハ單葉アリ重葉アリ千葉ア
リ紅、白、紋ノ色アリ実ハ茶ノ實ニ似テ大ナリ熟スレバ外皮自ラ裂ケ内
子落ソ内子ハ核褐色ニノ仁脂多シ

茶梅花



山茶ノ類ニテ葉モ山茶ニ似テ小ナリ冬時ヨリ開花シ盛リ久シ花モ小
ニ淡紅色深紅色白色等アリテ香ヨシ実ノ口長ニ小梅ノ大サ許リ
熟スレバ外皮裂ケ中ニ核子三四顆アリ仁ニ油多シ

向日葵



茎高サ五六尺葉心臟狀ニノ尖リ三縱道居止アリ葉茎トモニ細刺毛アリ
テ糙澆ス梢上花ヲ開ク大サ六七寸週辺披針狀瓣ニシテ無蓋中心完筒
子花ニノ惣テ黄色萼亦心臟狀ニシテ尖テ反垂シ數重瓣次ス此花常ニ
點頭シテ日光ニ向フヲ以テヒマハリノ名アリ

苧麻

カラエ



苗高サ一丈許リ茎ハ直上シ枝ナク口ニメ節アリ竹ノ如シ葉節ニ互生
ス形モミデノ如クニメセツ或ハ九ツノ深刺ヲナシ鋸齒アリ秋莖頭或
ハ葉間ニ花ヲ開ク日ニ向ヒテ開ク黄白色ナリ実ハ口ニ七分許リ外
ニ柔刺アリテ栗毬ノ如シ

染色料

此種ノ植物ヨリハ諸色ノ染料ヲ製スベシ即蓼藍、藍鴨、踳草
ノ青色、鬱金山、拖子ノ黄色、紫草ノ紫色、紅藍花ノ臙
脂ヲ製シ取ル如キ是ナリ爰ニ其二十種ヲ舉グ

紅藍花

クレナキ



秋生ニ種ヲ下セバ便生ス葉ハ細長クノ黄綠色縁及中心ニ硬刺アリ春
ニ至テ茎ヲ抽テ高サ三五尺ニ至ル其茎ニモ刺アリ葉ハ互生ス梢葉ハ
枸骨葉ノ如シ夏枝ノ末ゴトニ花ヲ生ズ棘ヲナシテ蒼朮花棘ノ如ク刺
多シ細棘棘上ニ出テ薔花ノ形ニ似タリ紅黄色後実ヲ結ブ棘中ニアリ
テ大サ赤小豆ノ如シ



紫草 ムラサキネ
 春分後種ヲ下ス長メ苗高サ二尺許葉ハ細長クメ早蓮草葉ノ形ノ如ク
 五生ス夏月枝梢葉間ゴトニ白花ヲ開ク五出形梅花ニ似テ大サ三分許
 リ花後実ヲ結ブ草ゴトニ一二実形四尖ニノ紅藍花ノ実ニ似テ小シ根
 ハ直ニシテ皮深紫色ナリ



茜草 アカネ
 山野ニ多キ蔓草ナリ蔓莖方ニシテ毛刺アリテ中空シ葉ハ四々相對ス
 形橢ニシテ葉葉ニ似テ鋸齒ナシ秋藤梢ニ花ヲ開キ大穂ヲナス枝又甚
 ダ多シ多ク四瓣ノ小白花ヲ綴ル後田実ヲ結ブ大サ二分許秋深テ苗枯
 ル根ハ細條多ク簇々黄赤色ナリ



蓼藍 アキ
 苗ノ高サ一二尺葉ハ青蓼葉ヨリ潤大ニメ紫蓼葉ニ似テ深綠色ナリ枝
 多クメ葉五生ス夏月枝梢コトニ穂ヲナシ花ヲ開ク蓼花ニ同シ花辰テ
 子ヲ結ビ紅ヲ加フ水陸ノ二種アリ漆家ニテハ水アキヲ上品トシ陸種
 フ下品トス



松藍 ハトクサ
 一ニ大青トモ書ス苗ノ形油菜ニ似テ葉厚ク白色ヲ帯ブ夏月枝梢毎ニ
 四瓣ノ黄花ヲ開ク油菜ニ比スレバ最小ク三分許リ花後ニ小長扁莢ヲ
 結ブ内ニ一子アリ熟シテ根枯ル此ヲ大青ト云ヒ前種ヲ小青ト云フ辨
 本草啓蒙ニ詳ナリ



山靛 ヤマアザ
 莖ハ直立シテ葉ハ對生ス形橢ニシテ長ク尖リ鋸齒アリ柄長ク葉面共
 ニ背脈上ニ纖細毛アリ每葉脈鱗形ノ小托葉アリ春葉脈ゴトニ一二寸
 ノ花莖ヲ出シ穗状ヲナシ大サ二分許リノ三裂瓣淡黄緑白色ノ花ヲ簇
 生ス雌雄幹ヲ異ニス雌ナル者ハ實ヲ結ブ百品考大青ノ條ニ詳カナリ



鴨跖草 バカシハナ
 原野ニ甚ダ多シ莖幹地ニシキ節ゴトニ葉ヲ互生ス形竹葉ニ似テ厚シ
 夏月枝梢葉間ゴトニ花ヲ生シ朝時開キテ午時ニ萎ム深碧色ニメ二瓣
 ナリ又白花縹白青クメ白キアクリンアルモアリオホバウシト稱スル
 ハ苗ノ高三四尺ニノ近道野生ノ品ニ比スレバ全草總テ大ナリ花モ亦
 六七倍ニ至ル洙紙ヲ製スルニハ必ズ此種ヲ用ケル



鬱金

葉ノ長サ二尺許リ蘭蕉ノ葉ニ似テ長シ又芭蕉葉ノ小ナルガ如シ葉ノ莖ハ青芋梗ノ如ク長サ一尺許リ葉ハ淡綠色ニメ叢生ス秋月花アリ花莖高サ一尺許リ全體鱗状苞ヲナシ欸冬花苞ノ老タルガ如シ白色ニメホノ方微紅ヲ帶フ葉間ゴトニ黄花アリ衰テ後ソノ葉ニ頭鬚アリテ小鳥ノ形ノ如シ此ト薑黃ト甚ダ相似タリ花候ノ不同ヲ以テ殊ニ標トスベシ

黄連



葉形大小種々ノ品類多シ此國ハ菊葉ノ黄連ナリ惣テ葉剛強ニシテ鋸齒尖銳不齊冬ヲ経テ凋マズ早春五六寸ノ花莖ヲ抽ク莖下五六ノ鱗様苞アリ莖上數梗ヲ互生シ各頭五瓣無萼ノ花ヲ開ク白色ニメ淡黄ヲ帶グ花後小莢ヲ並ビ熟シテ車輪ノ如シ中ニ黄色ノ細子ヲ收ム

藥水



寒國ノ深山ニ生スル喬木ニメ葉皆兩對シテ生ス形漆葉ニ似タリ夏月枝上ニ細黄花ヲ開ク雌雄アリ雌ナル者ハ實ヲ結ブ形北五味子ノ如クニシテ五稜アリ熟スレバ黑色ニシテ味苦シ俗云之ヲ四國米ト云フ此樹木皮黄色ナル故ニキハダト云フ

小葉



山中ニ多シ高サ五六尺ニノ枝多クシテ細刺多シ春新葉ヲ生ス形枸杞葉ニ似テ短ク肌美レ皆對生ス後花ヲ開ク葉間ニ下垂ス大サ二分許ニメ白色ナリ実ハ形赤小豆ノ如ニメ冬熟シ赤色ナリ春ニ至テ黑色ニ変ス木皮白色ニメ粗皮ヲ削レバ鮮紅色ナリ

山柘子



樹ノ高サ丈許枝葉ハ對生ス形長メ末潤ク厚硬深綠色夏月花ヲ開ク六瓣ニメ白色厚クシテ香氣アリ内ニ黄蕊アリ実ノ形榧ノ如クニシテ長大ナリ堅ニ稜アリテ高ク出ツ七稜ヨリ九稜ニ至ルヲ上品トス最モ多キハ六稜ナリ生ハ綠色熟スレバ黄ナリ外皮薄クメ紅肉白子アリ

柯樹

果實類ノ條ニ詳カナリ

楊梅

果實類ノ條ニ詳カナリ





棠梨 コリンゴ

山中ニ生ス高サ一二丈又小水ニテモ花實アリ春新葉ヲ生スル片白色
五瓣ノ花ヲ開ク林檎花ニ似テ小ナリ実ノ形櫻実ニ似テ秋紅熟ス葉モ
林檎葉ニ似テ白毛アリ三又ニノ牽牛葉ニ似タルモノアリ五岐ニノ山
査葉ニ似タルモノアリ又七岐ナルアリ皆一枝ニ変葉多クマヅレリ一種小水
小葉ニシテ黄実ヲ結ブモノアリ甲州ノ方言ニ之ヲズミト云フ




赤楊

山中ニ生ス高キモノハ二三丈葉形栗ニ似テ軟ナリ花モ亦栗ノ花ニ似
タリ褐色ナリ実ハ杉ノ実ニヨク似タリ大サ五六分許リ早ク幹ヲ切レ
一根ヨリ多ク叢生ス故ニ大木ト叢生シタル小木トハ別物ノ如クナレ
氏此木ノ性然ルナリ



榲桲

全葉形ノ條ニ詳カナリ



君選子

樹葉トモニ常ノ榲桲ニ異ナラズ実ハ小ニシテ金粟ノ如シ冬ニ至テ熟ス
黄色ニシテ味甘シ皮トモニ乾榲トナスベシ内ニ核子アレドモ甚ダ小
ニシテ胡麻ノ如シ下種スベカラズ故ニ接テ分ツヲヨシトス



蓋草 附 青茅

細茎地ニシキ節々葉ヲ互生ス竹葉ニ似テ短ク長サ一寸許リ薄クンテ
横ニ皺アリ平ナラズ秋枝ク末ゴトニ小穂ヲ出ス小ニシテ七八分ニスギ
バ紫色ナリ又綠色ナルモノアリ葉茎トモニ染料ニ供ス一種葉穂トモ
ニ芒ニ似テ小ナルアリ乙図ノ如シ之ヲ青茅ト云フ



嬰子桐

水ノ形状白桐ノ如シ葉ハ三尖或ハ五七尖ニシテ鋸齒ナク草綿ノ如シ
大ヤ一尺許リ実ハ四扁ニノ續隨子ノ如クニノ大サ八九分堅ニ三四條
アリ内ニ三條ノモノハ三子四條ノモノハ四子ヲ收ム大サ四五分ニシ
テ四ナリ此実大毒アリ

小植物教授書卷之三終

明治十五年
四月六日版
權免許
同年八月
廿五日出版

群馬縣賣捌

前橋
伊勢崎
境町
大田
桐生
大間々
新川

高野與三郎
黑崎長三郎
中西喜三郎
藤原佐七
船戸源吉
襟川莊三
煥乎堂支店
川端平吉
細野良吉
吉井兵策
石川泰三
永井貞三
高橋雞三郎
高橋波太郎
白木藤吉
佐藤彌平
中村力藏

中之茶
原町
沼田
松井田
下仁田
安中
富岡
吉井
藤岡
高崎

小池政七
山口六平
塚田佐太郎
山田金兵衛
藤屋支店
大和屋卯平
櫻井源八郎
千卷屋喜平次
小林房次郎
木田清三郎
沼田兩店
酢屋定七
下川房吉
鳥澤嘉市
文心堂
崇文堂
博文堂
博文堂
煥乎堂支店



東京
發兌
書肆
高崎

吉川半七
小林新造
山中市兵衛
煥乎堂本店藏版

群馬縣士族

辰

編輯人
出版人

高橋

晴

群馬縣西群馬郡高崎町
柳川町十三番地
東京市橋區南傳馬町二丁目
六番地小林新造方寄留

